Τρέχοντα δεδομένα από: 14-11-2026 16:52

Σύνδεσμος προϊόντων: https://cncworld.cy/-p-237.html

Μίνι τόρνος για μέταλλο + αξεσουαρ



Τιμή	**984.00 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**24 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**10333**
Κωδικός κατασκευαστή·	**MX-0618**

Περιγραφή προϊόντος

Μίνι Τόρνος

550W

Ο προσφερόμενος επιτραπέζιος τόρνος προορίζεται για επεξεργασία μετάλλων.

Η ακριβής, συμπαγής, συμπαγής και αποδεδειγμένη σχεδίαση της συσκευής επιτρέπει την επεξεργασία όπου απαιτείται υψηλή ποιότητα.

Τα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση μηχανικής κατεργασίας και συσκευή χωρίς αστοχίες.

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια σειρά από προστασίες και λύσεις που εξασφαλίζουν άνετη και ασφαλή λειτουργία.

Η συσκευή προορίζεται για ελαφριές και μεσαίες εργασίες σε εργαστήρια, βιοτεχνίες και βιομηχανία.

Η επαγγελματική και στιβαρή κατασκευή εγγυάται την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας.

Εξοπλισμός:

- Τσοκ τόρνου 3 σιαγόνων Fi 100 χλστ
- Κάλυμμα ατράκτου
- Κάλυμμα βάσης εργαλείου

- Εξωτερικές σιαγόνες + εσωτερικές σιαγόνες
- Σταθερό σημείο MT2
- Τροχοί αλλαγής ταχυτήτων (ΑΤΣΑΛΙ)
- Εργαλειοθήκη
- Πίσω κάλυμμα
- Οδηγίες στα Ελληνικά Στίλβωση

Cyfrowy wyświetlacz

Ο μίνι τόρνος έχει σχεδιαστεί για την εκτέλεση διαφόρων τύπων εργασιών μηχανικής κατεργασίας.
-προσαρμοσμένο για μαζική παραγωγή, μοντελοποίηση και χειροτεχνία
- για την επεξεργασία μετάλλων, πλαστικών και ξύλου
- δυνατότητα εξωτερικής στροφής. και εσωτερική κυλινδρικές επιφάνειες, κωνική διάτρηση κ.λπ.
-δυνατότητα κατασκευής παντός τύπου νημάτων

Προσδιορισμός :

- Διάμετρος περιστροφής [mm]: **180**
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων **200mm/300mm**
- Κρεβάτι: **επαγωγική σκλήρυνση**
- Διάμετρος οπής ατράκτου [mm]: **20**
- Εύρος στροφών ατράκτου [rpm]: **100-2500 (STEPLESS)**
- Κώνος ατράκτου: **MT3**
- Διάμετρος ατράκτου: **100 mm**
- Διασταυρούμενη τροφοδοσία: **65 mm**
- Μετρικό νήμα: **0,5-2,5 mm**
- Αιχμή δακτυλίου ουράς: **MT2**
- Ισχύς κύριου κινητήρα [kW]: **0,55 (230 V)**
- Διαστάσεις [mm]: **810 x 305 x 355 mm**
- Βάρος [kg]: **45 kg**