Τρέχοντα δεδομένα από: 14-11-2026 16:44

Σύνδεσμος προϊόντων: https://cncworld.cy/480st-175l-p-133.html



Καθαριστής υπερήχων 480ST 175L

Τιμή	**4 339.00 €**
Προηγούμενη τιμή	**~~4 529.00 €~~**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**24 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**10057**
Κωδικός κατασκευαστή·	**UCJP-175-480ST**

Περιγραφή προϊόντος

Καθαριστής Υπερήχων JP 480ST 175L



Η πλάκα στήριξης είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και συγκολλημένη στο χέρι με αργό, εξασφαλίζοντας απίστευτη ανθεκτικότητα κατά τη χρήση.

Οι βιομηχανικοί μετατροπείς που χρησιμοποιούνται στον **καθαριστή υπερήχων** είναι **υψηλής ποιότητας**, καθιστώντας τον καθαρισμό όλων των αντικειμένων πολύ αποδοτικό, με αποτέλεσμα ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα καθαρισμού.

Ο σχεδιασμός και η διεπαφή έχουν προσαρμοστεί για βιομηχανική χρήση.

Το ψηφιακό σύστημα ρύθμισης σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε εύκολα παραμέτρους όπως η ισχύς υπερήχων, ο χρόνος, η θερμοκρασία ανάλογα με το βάρος των αντικειμένων και το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα.



Ο καθαριστής υπερήχων διαθέτει ρύθμιση χρόνου στο εύρος 1-99 λεπτών.

Διαθέτει λειτουργία μνήμης ρυθμίσεων, ώστε να μην χάνετε χρόνο με νέες ρυθμίσεις.

Η θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί στο εύρος 0 - 80 βαθμών Κελσίου, ενώ ο ενσωματωμένος θερμαντήρας 6000 W θερμαίνει γρήγορα το υγρό και μειώνει τον χρόνο καθαρισμού.

Πληροί τα αυστηρά πρότυπα για συσκευές αυτού του τύπου, διασφαλίζοντας άνετη χρήση υπό όλες τις συνθήκες για βιομηχανικούς σκοπούς.



Τεχνικές Παράμετροι:

- **Συχνότητα Υπερήχων: 40 kHz**
- **Υλικό Δεξαμενής: Σφραγισμένο ανοξείδωτο ατσάλι SUS304**
- **Υλικό Περιβλήματος: SUS304**
- **Χωρητικότητα Δεξαμενής: 175 L**
- **Χρονοδιακόπτης: 1~99 λεπτά ρυθμιζόμενος**
- **Θερμοκρασία: 0 ~ 80°C ρυθμιζόμενη**

- **Τροφοδοσία: Κύρια - AC380V 3 Phase 50/60HZ (230V για εξωτερική γεννήτρια)**
- **Ισχύς Υπερήχων: 0~2400 W ρυθμιζόμενη, 48 κεφαλές υπερήχων**
- **Ισχύς Θέρμανσης: 6000 W**
- **Διαστάσεις Δεξαμενής: 700 x 500 x 500 mm (Μ x Π x Υ)**
- **Εξωτερικές Διαστάσεις: 950 x 750 x 800 mm (Μ x Π x Υ)**
- **Πρότυπα Ποιότητας: CE & RoHS & ISO9001**

Το σετ περιλαμβάνει:

- **Καλάθι από ανοξείδωτο ατσάλι**
- **Κάλυμμα**
- **Ρόδες**
- **Εγχειρίδιο χρήσης**
- **Καλώδιο ρεύματος**