



## Καθαριστής υπερήχων 600G 264L με διαχωριστή λαδιού

Τιμή	<b>32 934.00 €</b>
Διαθεσιμότητα	<b>Σε απόθεμα</b>
Αριθμός καταλόγου·	<b>10221</b>
Κωδικός κατασκευαστή·	<b>UCJP-264-600G</b>

Περιγραφή προϊόντος

### Καθαριστής υπερήχων JP 600G 264L

**ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΑΔΙΟΥ!**



---

**Το πλυντήριο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, συγκολλημένο στο χέρι με χρήση αργκόν, το οποίο εξασφαλίζει την απίστευτη αντοχή του κατά τη χρήση.**

Οι βιομηχανικοί μετατροπείς που χρησιμοποιούνται στο πλυντήριο είναι υψηλής ποιότητας, επομένως ο καθαρισμός όλων των αντικειμένων είναι πολύ αποτελεσματικός, πράγμα που μεταφράζεται σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα πλύσης.

Ο σχεδιασμός και το interface έχουν προσαρμοστεί για βιομηχανική χρήση.

Το ψηφιακό σύστημα ρύθμισης σας επιτρέπει να αλλάζετε εύκολα παραμέτρους όπως η ισχύς υπερήχων, ο χρόνος, η θερμοκρασία, ανάλογα με το βάρος των αντικειμένων και το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται, ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες.

Το πλυντήριο είναι εξοπλισμένο με ρύθμιση χρόνου χρονοδιακόπτη : 1-99 λεπτά.

Διαθέτει λειτουργία απομνημόνευσης ρυθμίσεων, ώστε να μην χρειάζεται να χάνετε χρόνο για την εκ νέου προσαρμογή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία λειτουργίας του στην περιοχή από 0 - 80 βαθμούς Κελσίου, η εγκατεστημένη θερμάστρα 6000W θερμαίνει γρήγορα το υγρό και έτσι μειώνει τον χρόνο καθαρισμού.

**Πληροί αυστηρά πρότυπα για συσκευές αυτού του τύπου, που εξασφαλίζουν άνετη χρήση σε όλες τις συνθήκες, και για βιομηχανικούς σκοπούς.**



### **Τεχνικά χαρακτηριστικά:**

Συχνότητα υπερήχων: **40 kHz**  
Υλικό δεξαμενής: **συγκολλημένο ανοξείδωτο ατσάλι SUS304**  
Υλικό κελύφους: **SUS304**  
Χωρητικότητα δεξαμενής: **264 L**  
Χρονοδιακόπτης: **1~99 λεπτά ρυθμιζόμενο**  
Θερμοκρασία: **0 ~ 80°C ρυθμιζόμενη**  
Τροφοδοσία: **AC380V 3 Phase, 50/60Hz**  
Ισχύς υπερήχων: **0~3000 W ρυθμιζόμενη, 60 μετατροπείς**  
Ισχύς θερμαντήρα: **6000 W**  
Διαστάσεις δεξαμενής: **800 x 600 x 550 mm (Μ x Π x Υ)**  
Εξωτερικές διαστάσεις: **970 x 770 x 800 mm (Μ x Π x Υ)**

## **Πρότυπα ποιότητας: CE & RoHS & ISO9001**

### **Το σετ περιλαμβάνει:**

- Καλάθι από ανοξείδωτο χάλυβα
- Κάλυμμα

- 
- Ροδάκια
  - Εγχειρίδιο χρήστη
  - Καλώδιο ρεύματος

