



## Καθαριστής καυσαερίων-καπνού Atomstack D2

Τιμή	<b>109.00 €</b>
Προηγούμενη τιμή	<b>239.00 €</b>
Διαθεσιμότητα	<b>Σε απόθεμα</b>
Χρόνος αποστολής.	<b>48 ώρες</b>
Αριθμός καταλόγου.	<b>00A9</b>

Περιγραφή προϊόντος

## Ανταλλακτικό Φίλτρο για τον Καθαριστή Καπνού Atomstack D2







## Προηγμένο Σύστημα Φιλτραρίσματος 8 Σταδίων

**Προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα:** Υψηλής αντοχής, παρατείνει αποτελεσματικά τη διάρκεια ζωής ολόκληρης της συσκευής.

**Μη υφασμένο ύφασμα:** Προ-καθαρισμός του καπνού από μεγαλύτερα σωματίδια και προστασία των επόμενων φίλτρων.

---

**Ηλεκτροστατικό σύνθετο φίλτρο βάμβακος:** Ακριβές φιλτράρισμα σωματιδίων μεσαίου μεγέθους (1 μm).


**Σύνθετο φίλτρο βάμβακος διπλής στρώσης:** Σχεδιασμένο για το φιλτράρισμα μικρότερων σωματιδίων (0,5 μm).

**Φίλτρο HEPA:** Μέγιστη απόδοση στη συγκράτηση λεπτής σκόνης και αερολυμάτων (έως 0,3 μm).

**Κόκκοι ενεργού άνθρακα υψηλής απόδοσης:** Υψηλή περιεκτικότητα σε ιώδιο για εκτεταμένη προσρόφηση φορμαλδεΐδης και επικίνδυνων ουσιών.

**Σύνθετο φίλτρο ενεργού άνθρακα:** Τελική εξάλειψη δυσάρεστων οσμών, βακτηρίων και επιβλαβών πτητικών ενώσεων.

*Layer Filters Specially Designed for Laser Cutting,  
Filter **99.97%** of Harmful Substance and Odors*



**01. PROTECTIVE METAL MESH**

Strong and durable, not easy to damage  
Extends service life

**02. Melt blown non-woven fabric**

Filters large particles in the smoke  
Effectively protects the internal filters

**03. Composite electrostatic filter cotton**

Filters medium particles of 1µm level in the smoke

**04/05. Ultra-efficient double-layer composite filter cotton**

Double-layer filtering of various particles as fine as 0.5µm

**06. H12 grade HEPA filter**

Filters 0.3µm fine dust particles

**07. High-iodine long-lasting granular activated carbon**

Uses activated carbon to remove formaldehyde  
Purifies PM2.5, formaldehyde and other harmful gases

**08. High-efficiency composite powder activated carbon**

Removes odors, bacteria and other harmful substances

---

## Γιατί να επιλέξετε αυτό το φίλτρο;

---

Το αυθεντικό ανταλλακτικό φίλτρο για το μοντέλο **Atomstack D2** αποτελεί εγγύηση ασφάλειας για το εργαστήριό σας. Χάρη στη χρήση 8 διαφορετικών στρωμάτων προστασίας, το φίλτρο απομακρύνει έως και το **99,97%** των ρύπων που παράγονται κατά τη χάραξη και την κοπή με λέιζερ.

- **Αποδοτικότητα:** Ένα ανταλλακτικό διαρκεί περίπου 3-6 μήνες (με καθημερινή χρήση 3 ωρών).
- **Καθαρότητα:** Εξαλείφει αποτελεσματικά τα σωματίδια PM2.5, PM10 και τις επιβλαβείς αναθυμιάσεις TVOC.
- **Εύκολη αντικατάσταση:** Ο σχεδιασμός "all-in-one" επιτρέπει την αντικατάσταση ολόκληρου του σετ φίλτρων σε λίγα δευτερόλεπτα.