Τρέχοντα δεδομένα από: 14-11-2026 16:44

Σύνδεσμος προϊόντων: https://cncworld.cy/atomstack-d3-p-900.html



Atomstack D3 καθαριστής καυσαερίων και απαγωγέας καυσαερίων

Τιμή	**249.00 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**48 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**00A93**
Κωδικός κατασκευαστή·	**D3**

Περιγραφή προϊόντος

Atomstack D3 Καθαριστής Αερίων & Απορροφητής Καπνού

Επαγγελματικό σύστημα φιλτραρίσματος αέρα για συστήματα χάραξης λέιζερ



Καθαρός αέρας στο εργαστήριό σας

Το μοντέλο **AtomStack D3** είναι ένα προηγμένο σύστημα φιλτραρίσματος, ειδικά σχεδιασμένο για χρήστες που δεν έχουν τη δυνατότητα να διοχετεύσουν τα αέρια έξω μέσω σωλήνα. Χάρη σε αυτή την τεχνολογία, ο αέρας σε κλειστούς χώρους όπως γραφεία ή οικιακά εργαστήρια παραμένει απόλυτα καθαρός, ακόμη και κατά την εντατική κοπή και χάραξη.

Γιατί να επιλέξετε το Atomstack D3;

Εξαιρετική ακρίβεια καθαρισμού

Η συσκευή εξαλείφει έως και το **99,9%** των σωματιδίων λεπτής σκόνης, συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων αιωρούμενων σωματιδίων όπως τα PM2,5 και PM10.

Ισχυρή κυκλοφορία αέρα

Ένας κινητήρας υψηλής ταχύτητας με **3500 ± 10% στροφές/λεπτό** δημιουργεί την απαραίτητη πίεση για τη γρήγορη διοχέτευση του μολυσμένου αέρα μέσω του συστήματος φιλτραρίσματος.

Έξυπνη απόσμηση

Το σύστημα όχι μόνο σταματά τη σκόνη, αλλά διασπά αποτελεσματικά τις επιβλαβείς χημικές αναθυμιάσεις και εξουδετερώνει τις οσμές καύσης απευθείας στην πηγή.



Σύνθετο φιλτράρισμα 5 σταδίων

Προκαταρκτικός καθαρισμός: Ένα ειδικό μείγμα βαμβακιού μακράς ίνας συγκρατεί τα μεγαλύτερα σωματίδια καπνού και ρύπων.

Ηλεκτροστατικό φράγμα: Το στρώμα ενεργού βαμβακιού χρησιμοποιεί ηλεκτροστατική έλξη για να παγιδεύσει πάνω από το 95% των λεπτών σωματιδίων.

Φιλτράρισμα Ultra-Clean: Ένα καινοτόμο φυσίγγιο 3-σε-1 αυξάνει τη συνολική απόδοση του συστήματος στο 99,9%.

Φυσική προσρόφηση: Λεπτόκοκκος, καταλυτικά ενεργοποιημένος άνθρακας δεσμεύει άμεσα και αποτελεσματικά τα αέρια οσμών.

Χημική αποικοδόμηση: Ένα στρώμα μη πολικού ενεργού άνθρακα διασπά τους εναπομείναντες ρύπους μέσω μόνιμων χημικών δεσμών.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

&KAPPA;&ALPHA;&TAU;&ALPHA;&SIGMA;&KAPPA;&EPSILON;&UPSILON;&ALPHA;&SIGMA;&TAU;ή&SIGMAF; / &MU;&OMICRON;&NU;&TAU;έ&LAMBDA;&OMICRON;**AtomStack D3**

&TAU;&RHO;&OMICRON;&PHI;&OMICRON;&DELTA;&OMICRON;&SIGMA;ί&ALPHA;**12V / 3A**

&TAU;&ALPHA;&CHI;ύ&TAU;&ETA;&TAU;&ALPHA; &PI;&EPSILON;&RHO;&IOTA;&SIGMA;&TAU;&RHO;&OMICRON;&PHI;ή&SIGMAF;**3500 σ.α.λ. (± 10%)**

&ALPHA;&PI;ό&DELTA;&OMICRON;&SIGMA;&ETA; &PHI;&IOTA;&LAMBDA;&TAU;&RHO;&ALPHA;&RHO;ί&SIGMA;&MU;&ALPHA;&TAU;&OMICRON;&SIGMAF;**99,9% (σωματίδια PM)**

&EPSILON;&PI;ί&PI;&EPSILON;&DELTA;&OMICRON; &THETA;&OMICRON;&RHO;ύ&BETA;&OMICRON;&UPSILON;**≤ 50 dB**

&DELTA;&IOTA;&ALPHA;&SIGMA;&TAU;ά&SIGMA;&EPSILON;&IOTA;&SIGMAF;**290 x 290 x 590 mm**

&BETA;ά&RHO;&OMICRON;&SIGMAF;**3,7 kg (Καθαρό)**

&CHI;&RHO;ή&SIGMA;&ETA;**Σπίτι / Γραφείο (χωρίς εξωτερική απαγωγή)**


ATOMSTACK