Τρέχοντα δεδομένα από: 14-11-2026 16:44

Σύνδεσμος προϊόντων: https://cncworld.cy/atomstack-d4-p-899.html



Καθαριστής καυσαερίων και απαγωγέας καυσαερίων Atomstack D4

Τιμή	**629.00 €**
Χρόνος αποστολής.	**48 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**00A94**
Κωδικός κατασκευαστή·	**D4**

Περιγραφή προϊόντος

Atomstack D4 - Επαγγελματικός Καθαριστής Αερίων & Απορροφητής Καπνού

Premium σύστημα απορρόφησης για βιομηχανική απόδοση φιλτραρίσματος



Μέγιστη καθαριότητα για το εργαστήριό σας

Εξασφαλίστε απόλυτη ασφάλεια με το **AtomStack D4**. Αυτός ο απορροφητής καπνού προσφέρει απόδοση φιλτραρίσματος **99,97%**. Σε αντίθεση με τις φθηνές οικονομικές λύσεις, το μοντέλο D4 είναι εξοπλισμένο με έναν ισχυρό **κινητήρα χωρίς ψήκτρες (5200 RPM)**, ο οποίος εγγυάται βιομηχανική ροή αέρα έως και **22,5 m/s**, λειτουργώντας παράλληλα εξαιρετικά αθόρυβα.

Κύρια πλεονεκτήματα και λειτουργίες

Τετραπλό φιλτράρισμα βιομηχανικής ποιότητας

Χρησιμοποιεί ένα συμπαγές στοιχείο HEPA H13 και ένα παχύ στρώμα ενεργού άνθρακα για την εξάλειψη της λεπτής σκόνης (PM2.5/PM10), του ερεθιστικού καπνού και των επικίνδυνων πτητικών οργανικών ενώσεων (TVOC, φορμαλδεΰδη).

Έξυπνη ροή εργασίας & Ρύθμιση ισχύος


Η αδιαβάθμητη ρύθμιση επιτρέπει την προσαρμογή της ισχύος αναρρόφησης: εξοικονομήστε ενέργεια σε ελαφριές χαράξεις και χρησιμοποιήστε την πλήρη ισχύ για εντατικές κοπές σε παχιά υλικά.

Premium συνεχή λειτουργία

Σχεδιασμένο για εντατική χρήση: ένα μόνο κύριο στοιχείο φίλτρου προσφέρει έως και 40 ώρες υψηλής απόδοσης κοπής ξύλινων υλικών.

Μέγιστη συμβατότητα

Ιδανικό για AtomStack Kraft 40W ή Laser CO2, αλλά χάρη στην καθολική φλάντζα είναι επίσης συμβατό με μάρκες όπως xTool, Ortur, Sculpfun και Neje.



Σύστημα φιλτραρίσματος 3 στρωμάτων

Βαμβακερό προ-φίλτρο: Συγκρατεί τα χονδρά σωματίδια και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των επόμενων σταδίων φιλτραρίσματος.

Μεσαίο φίλτρο HEPA H13: Πιστοποιημένο φιλτράρισμα μικροσκοπικής σκόνης και σωματιδίων καπνού με την υψηλότερη ακρίβεια.

Φίλτρο ενεργού άνθρακα: Στρώμα υψηλού πορώδους για την αποτελεσματική προσρόφηση οσμών και χημικών αναθυμιάσεων.



Τεχνικές Προδιαγραφές

&MU;&OMICRON;&NU;&TAU;έ&LAMBDA;&OMICRON;**AtomStack D4**

&TAU;ά&SIGMA;&ETA;**AC 220V**

&IOTA;&SIGMA;&CHI;ύ&SIGMAF;**περίπου 350W (3A)**

&TAU;&ALPHA;&CHI;ύ&TAU;&ETA;&TAU;&ALPHA; &PI;&EPSILON;&RHO;&IOTA;&SIGMA;&TAU;&RHO;&OMICRON;&PHI;ή&SIGMAF;**5200 RPM (± 10%)**

&RHO;&OMICRON;ή &ALPHA;έ&RHO;&ALPHA;**≤ 22,5 m/s**

&EPSILON;&PI;ί&PI;&EPSILON;&DELTA;&OMICRON; &THETA;&OMICRON;&RHO;ύ&BETA;&OMICRON;&UPSILON;**≤ 68 dB**

&DELTA;&IOTA;&ALPHA;&SIGMA;&TAU;ά&SIGMA;&EPSILON;&IOTA;&SIGMAF;**58,5 x 43 x 27 cm**

&BETA;ά&RHO;&OMICRON;&SIGMAF;**18,5 kg (Καθαρό)**

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καθαριστής αέρα AtomStack D4
- Τροφοδοτικό με καλώδιο ρεύματος
- Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- Φλάντζα τοποθέτησης για το περίβλημα του plotter
- 2x Σφιγκτήρες σωλήνα

- 1x Επιπλέον βαμβακερό προ-φίλτρο

