



Ιατρικό Autoclave 12L SUN KL. B + με εκτυπωτή

Τιμή **1 609.00 €**

Διαθεσιμότητα **Εκτός αποθέματος**

Χρόνος αποστολής. **24 ώρες**

Αριθμός καταλόγου· **10101**

Κωδικός κατασκευαστή· **AC-V-12B**

Περιγραφή προϊόντος

Ιατρικό αυτόκλειστο κl.B 12L SUN + με Εκτυπωτή + Οδηγίες EN



Η τελευταία έκδοση του ιατρικού αυτόκλειστου (**με πιστοποίηση CE**), δυνατότητα επιλογής από 6 προγράμματα styling (οι προηγούμενες εκδόσεις του αυτόκλειστου είχαν μόνο 4 προγράμματα)

Μοντέλο 2023 με οθόνη και ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή που συνοψίζει τη λειτουργία της συσκευής.

Η χωρητικότητα της συσκευής είναι **12L**

Το αυτόκλειστο έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση στην αποστείρωση. Είναι εξοπλισμένο με μικροεπεξεργαστή για έξυπνο έλεγχο και απλή λειτουργία που επιτρέπει την εύκολη εργασία με τη συσκευή.

Το **Class B SUN Medical Autoclave** είναι ένας από τους πιο προηγμένους αποστειρωτές πίεσης ατμού.

Μπορεί να αποστειρώσει σχεδόν οποιοδήποτε τύπο υλικών, π.χ.

- καθετήρες
- βελόνες
- ενδοσκόπια
- κερδοσκόπια
- οδοντιατρικές εργαλεία
- μαχαίρια
- ψαλίδια κλπ

Το ιατρικό αυτόκλειστο SUN είναι κατηγορίας B και έχει μια πολύ σημαντική λειτουργία που δεν είναι διαθέσιμη στις άλλες κατηγορίες S και N - πλήρης αφαίρεση του αέρα μέσω μιας ακολουθίας παλμών κενού και εγχύσεων ατμού. Μέχρι στιγμής, αυτή είναι η καλύτερη υπάρχουσα τεχνική που επιτρέπει την αποστείρωση κάθε είδους προϊόντος.

Το αυτόκλειστο κατηγορίας B χρησιμοποιείται σε:

- ινστιτούτα αισθητικής
- οδοντιατρεία
- στούντια τατουάζ
- ιατρεία
- νοσοκομεία/κλινικές

6 Προγράμματα συσκευής:

1. Βασικό πρόγραμμα
2. Πρόγραμμα ταχείας αποστείρωσης
3. Πρόγραμμα αποστείρωσης σετ εργαλείων
4. Πρόγραμμα Quick PLUS
5. βαμβάκι
6. Πλαστικό, Καουτσούκ

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει σε αυτή τη θερμοκρασία. 121 βαθμούς Κελσίου ή 134 βαθμούς Κελσίου , σε πίεση λειτουργίας 1,1 bar ή 2,1 bar

Η συσκευή πληρεί τις απαιτήσεις υψηλής απόδοσης του ευρωπαϊκού προτύπου prEN 13060 class B.

Το σετ περιλαμβάνει:

- Συσκευή κατηγορίας B χωρητικότητας 12 λίτρων
- Δύο μεταλλικοί δίσκοι
- Στήριγμα δίσκου
- Δοχείο νερού
- Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού
- 6 ρολά χαρτιού + 1 τοποθετημένο στον εκτυπωτή (σύνολο 7 ρολά)
- Καλώδιο ρεύματος
- Ανταλλακτικό σφράγισμα
- Δύο εφεδρικές ασφάλειες
- Οδηγίες στα αγγλικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Θάλαμος κατασκευασμένος από ανθεκτικό στα οξέα χάλυβα (χρώμιο-νικέλιο)
- Κλειδαριά της πόρτας
- Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής
- Χρόνος εργασίας 0-45 λεπτά ανάλογα με τις ρυθμίσεις χρήστη
- Εξωτερικές διαστάσεις: 50x44x40cm
- Διαστάσεις θαλάμου: βάθος: 36cm, διάμετρος: 20cm
- Χωρητικότητα: 12 λίτρα
- Πίεση: 1,1
- Ισχύς: 1800W
- Βάρος: 41 kg
- Τροφοδοσία: 230V