

Τρέχοντα δεδομένα από: 05-08-2025 19:18

Σύνδεσμος προϊόντων: <https://cncworld.cy/flex-p-169.html>

Flex μεμβράνη για θερμική μεταφορά/εξάχνωση



Τιμή	33.00 €
Διαθεσιμότητα	Σε απόθεμα
Χρόνος αποστολής.	24 ώρες
Αριθμός καταλόγου.	10185

Περιγραφή προϊόντος

Flex foil για θερμική μεταφορά/εξάχνωση



**ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
ΟΧΙ ΦΥΛΑ ΣΕ ΜΑΥΡΟ Η ΑΣΠΡΟ!!!**

Η τιμή ισχύει για 1 γραμμικό μέτρο του επιλεγμένου χρώματος, διαστάσεων 60x100 cm.

Πως να παραγγείλετε:

Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό μετρητών και, στη συνέχεια, δώστε το χρώμα/τα των επιλεγμένων φύλλων στις **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**.

Περιγραφή:

Ματ φύλλο σε λαστιχένια επένδυση που προορίζεται για συγκόλληση σε υφάσματα. Είναι ιδανικό ως υλικό για την κατασκευή διαφημιστικών εφαρμογών, γραφικών σε μπλουζάκια, φούτερ, αθλητικά ρούχα, σακίδια και τσάντες.

Υλικά στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

- βαμβάκι
- πολυεστέρας
- Πολυεστερικό Βαμβάκι

Συμβουλές:

Θα πρέπει να κοπεί σε καθρέφτη.

Αφού απορρίψετε τα περιττά θραύσματα, σιδερώστε μέσα από τη στρώση φορέα πάνω στο ύφασμα για 15 δευτερόλεπτα στους 160°C

Αφαιρέστε το στρώμα στήριξης όσο είναι ζεστό και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το γραφικό ξανά στην πρέσα για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να προστατεύσετε καλύτερα τις άκρες του γραφικού από το σχίσμα.

Πλένετε τα προϊόντα με εφαρμογή (όχι νωρίτερα από 24 ώρες μετά τη θέρμανση) σε θερμοκρασία έως 60 ° C, μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη, μην στεγνώνετε.

Άλλοι παράμετροι:

Για βαμβάκι, μέτρια πίεση

Για πολυεστερικά υφάσματα, υψηλής πίεση

ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑΡΑΚΑΤΩ:

