



## Τροχός λείανσης γύψου ,σοβάδες με φακό LED Pro 1800W + Δώρο

Τιμή	<b>164.00 €</b>
Διαθεσιμότητα	<b>Σε απόθεμα</b>
Χρόνος αποστολής.	<b>48 ώρες</b>
Αριθμός καταλόγου.	<b>10304</b>
Κωδικός κατασκευαστή.	<b>SG-AG-1800</b>

### Περιγραφή προϊόντος

#### Τροχός γύψου, τοίχου και σοβάδων με φακό LED Pro 1800W

**BAUMR-AG 1800 - με ειδικό φακό LED 2021\* που φωτίζει τον τοίχο στη σωστή γωνία.**

Αυτό δείχνει ανομοιομορφία με τη μορφή φωτεινών και σκοτεινών πεδίων, γεγονός που κάνει την εργασία πολύ πιο εύκολη και πιο γρήγορη - μπορείτε να εξομαλύνετε τον τοίχο χωρίς μεγάλη εμπειρία.

**Δομή λαβύρινθου και προστασία του στάτορα από τη σκόνη, μια λύση από τις πιο ακριβές επαγγελματικές συσκευές.**



---

#### Κύρια χαρακτηριστικά:

- Υψηλή ΙΣΧΥΣ
- Χωρίς αστοχίες
- λαστιχένιες λαβές
- τη δική σας ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΗΣ!
- Ρύθμιση EXTRACTION DUST
- κλειδαριά σκανδάλης για συνεχή λειτουργία
- ΣΥΝΕΧΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
- αποσπώμενο στοιχείο περιβλήματος για λείανση ΓΩΝΙΕΣ

---

#### Αφαίρεση σκόνης Turbo

Ο τροχός μας χρησιμοποιεί ένα πολύ καλό σύστημα αναρρόφησης σκόνης, πέφτουν τα πάντα και σκουπίζονται καλά στη σακούλα που περιλαμβάνεται στο σετ, πρέπει πάντα να προσέχετε αυτό το σύστημα γιατί οι φθηνότεροι τροχοί λερώνονται ακόμα κι αν αφαιρεθούν.



---

## ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 1800W BAUMR-AG BMR-DWS1800PRO - LED 360°

**ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ XXL.**

- + ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΚΟΝΗΣ
- + ΣΕΤ 12 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΩΝ
- + ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΡΤΣΑ

**ΠΡΟΪΟΝ ΓΝΩΣΤΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΑΣ BAUMR-AG**

**Μας ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ να πουλάμε τα προϊόντα αυτής της εταιρείας, δεν έχουμε επιστροφές ή παράπονα.**

**Η BAUMR-AG ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΛΑΒΕΣ.**

**Το σετ περιλαμβάνει ό,τι χρειάζεστε για ασφαλή και άνετη εργασία.**



Υψηλής ποιότητας μύλος χωρίς σκόνη από την BAUMR-AG, μοντέλο BMR-DWS1800PRO, με οπίσθιο φωτισμό LED.

Η συσκευή προορίζεται για λείανση σοβά και γύψου. Η κοντή λαβή και η πρόσθετη λαβή επιτρέπουν ακριβή λείανση.


Η κίνηση από τον κινητήρα μεταδίδεται μέσω του κιβωτίου ταχυτήτων, χωρίς περιττά καλώδια μετάδοσης κίνησης. Είναι ένας απλός, συμπαγής και συμπαγής σχεδιασμός.

Ο μύλος είναι εξοπλισμένος με σύστημα εξαγωγής σκόνης προσαρμοσμένο για να λειτουργεί με βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα, είναι εξοπλισμένο με σάκο συλλογής σκόνης και σωλήνα που επιτρέπει τη σύνδεση με την ηλεκτρική σκούπα.

**Επιπλέον, το σύστημα απομάκρυνσης σκόνης** διαθέτει έλεγχο της δύναμης αναρρόφησης, κάτι που είναι σπάνιο χαρακτηριστικό σε αυτού του τύπου τις συσκευές. Για καλύτερη απομάκρυνση της σκόνης, η συσκευή χρησιμοποιεί γυαλόχαρτο με τρύπες, που είναι πολύ καλύτερη λύση από την αφαίρεση μόνο άκρων.

**Η λειτουργία ρύθμισης ταχύτητας** κινητήρα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την ταχύτητα περιστροφής του δίσκου στο υλικό που εφαρμόζεται. Επιπλέον, η συσκευή χρησιμοποιεί ένα σύστημα ομαλής εκκίνησης, χάρη σε αυτή τη λύση η συσκευή δεν ξεκινά αμέσως σε πλήρη ταχύτητα.

**Οι εργονομικές λαβές** καλυμμένες με αντιολισθητική επίστρωση από καουτσούκ αυξάνουν την άνεση και την ακρίβεια κατά την εργασία με τη συσκευή. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα του μύλου είναι το μικρό του μέγεθος, το οποίο κάνει τη μεταφορά και την αποθήκευση πολύ πιο εύκολη.



---

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

- Μάρκα: **BAUMR-AG**
- Μοντέλο: **BMR-DWS1800PRO**
- Ισχύς: **1800W**
- Τροφοδοσία: **230V / 50Hz**
- Φωτισμός επιφάνειας εργασίας: **ΝΑΙ (LED 360°)**
- Ταχύτητα περιστροφής: **1200-2300/λεπτό**
- Διάμετρος γυαλόχαρτου: **190mm (στερέωση με velcro)**
- Διάμετρος πλάκας: **180 mm**
- Διάμετρος σωλήνα: **32 mm**
- Καθαρό βάρος: **2,27 kg**

Η απλότητα λειτουργίας σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει τον μύλο και η εξάλειψη των περιττών στοιχείων τον καθιστά χωρίς αστοχίες.

---

## ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

Η συσκευή διαθέτει οπίσθιο φωτισμό LED 360° γύρω από τον επιλογέα, επομένως δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε επιπλέον λαμπτήρες αλογόνου για να φωτίσετε τον τοίχο. Ο χώρος εργασίας φωτίζεται ακριβώς στο σημείο που αλέθουμε αυτήν τη στιγμή, γεγονός που καθιστά την εργασία πιο ακριβή και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα πιο εύκολο να επιτευχθεί.

Οι δίοδοι προστατεύονται με ειδική προστατευτική επίστρωση γέλης, η οποία τις προστατεύει από την είσοδο σκόνης και η επίστρωση διευκολύνει επίσης τον καθαρισμό της μονάδας φωτισμού.



---

**Η λειτουργία ρύθμισης ταχύτητας κινητήρα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την ταχύτητα περιστροφής του δίσκου στο υλικό που εφαρμόζεται.**

Επιπλέον, η συσκευή χρησιμοποιεί ένα σύστημα ομαλής εκκίνησης, χάρη σε αυτή τη λύση η συσκευή δεν ξεκινά αμέσως σε πλήρη ταχύτητα.

### **Λειτουργίες που διευκολύνουν την εργασία:**

#### **Γωνίες λείανσης**

**Το αφαιρούμενο τμήμα του καλύμματος του δίσκου επιτρέπει την άνετη λείανση των γωνιών (π.χ. σημεία επαφής μεταξύ τοίχων και οροφής).**

#### **Ρυθμιζόμενη δύναμη ώθησης**

**Το σύστημα απομάκρυνσης σκόνης διαθέτει έλεγχο δύναμης αναρρόφησης, η ρύθμιση γίνεται χρησιμοποιώντας ένα πόμολο που βρίσκεται στο επάνω μέρος του περιβλήματος του δίσκου.**



---

#### **Τηλεχειριστήριο με ενσωματωμένο τροφοδοτικό**

Η χρήση εξωτερικού τηλεχειριστηρίου ενσωματωμένου με το καλώδιο τροφοδοσίας μειώνει τον κίνδυνο αστοχίας και υπερθέρμανσης του ενσωματωμένου τροφοδοτικού φωτισμού LED.

#### **Συσκευή για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες:**

Η λαβή μπορεί να τοποθετηθεί στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά της συσκευής, γεγονός που την καθιστά πολύ καθολική

#### **Ανθεκτική σακούλα σκόνης**

το σετ περιλαμβάνει μια σακούλα συλλογής σκόνης και έναν εύκαμπτο σωλήνα που μπορεί να συνδεθεί απευθείας στην ηλεκτρική σκούπα.

---

#### **ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕΤ:**

- Γύψο τριβείο LED BAUMR-AG
- σπινάλ
- ανταλλακτικές βούρτσες άνθρακα
- κλειδί άλεν
- σετ γυαλόχαρτα 12x (4x 150 / 4x 180 / 4x 240)
- Εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά
- αρχική συσκευασία
- κρεμαστή σακούλα σκόνης

