Τρέχοντα δεδομένα από: 14-11-2026 16:44

Σύνδεσμος προϊόντων: https://cncworld.cy/ps-80a-22l-p-7.html



Καθαριστής υπερήχων PS 80A 22L

Τιμή	**415.00 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**24 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**10006**
Κωδικός κατασκευαστή·	**UC-22-80A**

Περιγραφή προϊόντος

Υπερηχητικός καθαριστής PS-80A

Ο υπερηχητικός καθαριστής PS-80A με χωρητικότητα 22 λίτρα διαθέτει θερμαντήρα και χρόνο λειτουργίας. Ο καθαριστής υψηλής πίεσης 480 W διαθέτει ψηφιακό έλεγχο, επιτρέποντάς σας να ρυθμίζετε εύκολα τη θερμοκρασία και το χρόνο λειτουργίας.

Ο υπερηχητικός καθαριστής διαθέτει καλάθι και ηχομονωτικό καπάκι με αναρτημένο χερούλι.

Ο υπερηχητικός καθαριστής είναι ιδανικός για την επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών, μηχανικών και οπτικών εξαρτημάτων, καθώς και για την αποδιάλυση πολυμερών. Το μπάνιο καθαρίζει με υπέρηχους σε περιοχές που είναι απρόσιτες για μηχανικό καθαρισμό.

Ο υπερηχητικός καθαριστής PS-80A διαθέτει μονωμένους μετατροπείς, που παρέχουν επιπλέον ασφάλεια κατά τη χρήση του καθαριστή. Η μεγάλη διάμετρος των οδηγών εξασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού και αυξάνει την απόδοση. Η βάση είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ατσάλι. Μπορούμε να ρυθμίσουμε το χρόνο λειτουργίας και τη θερμοκρασία, παρέχοντας πλήρη έλεγχο της διαδικασίας καθαρισμού, με τις παραμέτρους να είναι ορατές στην οθόνη LCD.

Η αρχή λειτουργίας του υπερηχητικού καθαριστή:
Το υγρό στον υπερηχητικό καθαριστή φτάνει σε όλα τα σημεία που είναι απρόσιτα για μηχανικό καθαρισμό. Με τη δράση του υπερήχου σχηματίζονται στο υγρό μικροσκοπικές φυσαλίδες, οι οποίες σπάζουν στα τοιχώματα του καθαριζόμενου στοιχείου και το καθαρίζουν βαθιά. Η απόδοση καθαρισμού του υπερηχητικού καθαριστή αυξάνεται τοποθετώντας το στοιχείο όσο το δυνατόν πιο κοντά στους υπερηχητικούς γεννήτριες και χρησιμοποιώντας κατάλληλα καθαριστικά υγρά.

Εφαρμογές:

Μηχανική βιομηχανία:

- **Καθαρισμός βελόνων από λίπος**
- **Συντήρηση ρουλεμάν, μηχανών και άλλων εξαρτημάτων**
- **Καθαρισμός ηλεκτροδίων**
- **Πλύσιμο πετρελαιοκινητήρων, μαγνητών ψεκασμού βενζίνης και καρμπυρατέρ**
- **Αφαίρεση χρωμάτων από επαφές μπρούντζου**
- **Πλύσιμο πλαστικών**
- **Καθαρισμός μετρητών και ακριβείας εργαλείων**
- **Αφαίρεση ρύπων από φορμά βουλκανισμού**
- **Αφαίρεση καταλοίπων και ρύπων από μπεκ και φίλτρα**

Ηλεκτρονικά:

- **Πλύσιμο ηλεκτρονικών εξαρτημάτων**
- **Καθαρισμός πλακετών κυκλωμάτων (χωρίς αποσυναρμολόγηση των στοιχείων)**
- **Πλύσιμο ακριβών μηχανικών και ηλεκτρονικών συστημάτων στο κέντρο σέρβις**
- **Πλύσιμο χυτών**
- **Πλύσιμο κασετών εκτυπωτή**

Οπτική:

- **Πλύσιμο γυαλιού μετά την λείανση ή την λείανση**
- **Πλύσιμο οπτικού γυαλιού**
- **Αφαίρεση ρύπων που δημιουργούνται κατά την επεξεργασία σκελετών γυαλιών**

Κόσμημα:

- **Πλύσιμο κοσμημάτων με πάστα λείανσης**
- **Πλύσιμο χυτών**
- **Καθαρισμός πετρών**

Νομισματική:

- **Καθαρισμός εκθεμάτων από πάστα λείανσης**
- **Αφαίρεση καταλοίπων**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- **Συχνότητα υπερήχων: 40 kHz**
- **Υλικό δεξαμενής: Ανοξείδωτο χάλυβα**
- **Χωρητικότητα: 22 l**
- **Οθόνη LED**
- **Χρόνος: 1-30 λεπτά, ρυθμιζόμενος μέσω πλήκτρων**
- **Ρύθμιση θερμοκρασίας: ρύθμιση μέσω πλήκτρων**
- **Τροφοδοσία: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz**
- **Ικανότητα υπερήχων: 480 W**
- **Ικανότητα θέρμανσης: 500 W**
- **Μέγεθος: 530*325*285mm (Μ x Π x Υ)**
- **Μέγεθος δεξαμενής: 500*300*150mm (Μ x Π x Υ)**

Στο σετ περιλαμβάνονται:

- **Υπερηχητικός καθαριστής**
- **Καλάθι**
- **Καλώδιο τροφοδοσίας**
- **Εγχειρίδιο χρήσης**